

邮箱: sales@telide.com.cn

电话: 0755-3361 1128

电动泵站 MPH200

行业应用

应用于重型工业、钢厂、电厂、石油化工、造船、军工行业,该电动泵主要为螺栓拉伸器以及 液压扳手提供连续的高压动力,最高压力可达 200MPa。

主要特点

- 1.低压控制高压,泵站无任何高压阀,可长时间连续使用;
- 2.通用框架单元,所有原件集成在铝合金框架上,结构紧凑、布局合理、操作简单,体积小、重量轻、携带方便;
- 3.工作压力 7-200MPa 范围内轻松可调, 适合多种工况;
- 4.采用我司总代理丹麦 SCANWILL 增压器、性价比高、售后服务有保障;
- 5.系统集成小型液压泵站、增压器、散热器等元器件于一体,方便使用;
- 6.电气采用无线遥控的方式进行开机、关机、加压、换向、卸荷等操作,省时省力。



邮箱: sales@telide.com.cn 电话: 0755-3361 1128

技术参数

1.规格型号: MPH200

2.动力要求: 1.1KW, 220V 交流单相

3.频率: 50Hz

4.电流: 8A

5.工作压力: 70MPa~150 MPa

6.输出流量: 0.2L/Min~0.1 L/Min

7.适用工况:液压扳手和螺栓拉伸器

8.换向方式: 电磁阀换向

9.油箱容积: 4L

10.外形尺寸和重量: 长 665*宽 400*高 495 (mm),重量约 50kg